



PLAN GENERAL DV PANTHEON ET DE SES ABORDS ACTVELS OV PROJETES.
 PROJET
 D'UN BATIMENT A ERIGERSVR L'EMPLACEMENT DE L'ANCIENNE PRISON MONTAIGV ET DESTINE A RECEVOIR LA
 BIBLIOTHEQUE S^{te} GENEVIEVE






Fig. 2. Plan de l'édifice



Plan de l'édifice


N. 627/1

PLAN GENERAL DV PANTHEON ET DE SES ABORDS ACTVELS OV PROJETES.
PROJET
D UN BATIMENT A ERIGER SVR LEMPLACEMENT DE L ANCIENNE PRISON MONTAIGV ET DESTINE A RECEVOIR LA
BIBLIOTHEQVE S^{te} GENEVIEVE










PLAN DE LA BIBLIOTHEQUE S. G. AU CENTRE DE L'EXECUTION











Fig. 2.









Plan de la nouvelle église de la paroisse de St. Jean Baptiste de la ville de Québec





BIBLIOTHEQUE ROYALE DE S^{TE} GENEVIEVE







PLAN - COUPES - ELEVATIONS GENERALES, DETAILS
relatifs à la construction du style classique.

1. Ruelle de l'escalier 2. Ruelle de l'escalier 3. Ruelle de l'escalier 4. Ruelle de l'escalier 5. Ruelle de l'escalier




Detail de l'appareil des assises à l'angle du bâtiment.
Les quatre angles sont identiques.





Coupe sur axes construits
Indiquant l'appareil et la nature des matériaux.

Roche de Baginny - St Non - Roche de Bionla - Vergelet



Le plan de la coupe de la muraille est de 11 mètres 1/2
de longueur
de largeur






Coups d'oeil des Contreforts
indiquant l'appareil et la nature des matériaux.

Roche de Bayeux. R. de l'au. R. de l'autre. Viergelet.



BIBLIOTHEQUE ROYALE DE ST. GENEVIEVE
détails relatifs à la construction du 1^{er} étage.

BIBLIOTHEQUE ROYALE DE S^T GENEVIEVE
PLANCHER EN FER



BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE SAINTE GENEVIÈVE

FERMES ACCOUPLES FORMANT LES POUTRES TRANSVERSALES DU PLANCHER DU 1^{er}

ÉCHELLE DE 0,01 P.M.

Legende


des différentes pièces composant les fermes accouplées

- A Arc en fer de 0,103 sur 0,037
- B Cords en fer de 0,081 sur 0,037
- C Tangente en fer de 0,050 sur 0,037
- D Brides extérieures en fer de 0,071 sur 0,046
- E Brides intérieures en fer de 0,061 sur 0,037
- F Éclisses recevant les brides en fer carré de 0,037
- G Entretoises en fer carré de 0,037

Cinquante deux brides doubles pesant l'une 33,750^{kg} l'autre 33,750^{kg} totale deux mille sept cent quatre vingt six Kilogr. dix deux grammes.
Voir les attachements N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Etriers posant sur les languettes


et recevant les brides
Cinq cent deux cent cinquante brides pesant l'une 33,750^{kg} l'autre 33,750^{kg} totale deux mille sept cent quatre vingt six Kilogr. dix deux grammes.
Voir les attachements N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



en fer carré de 0,037 et brulé

Entretoises posées sur les cordes

Deux cent cinquante brides pesant l'une 33,750^{kg} l'autre 33,750^{kg} totale deux mille sept cent quatre vingt six Kilogr. dix deux grammes.
Voir les attachements N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



en fer carré de 0,037 et brulé

Semelles assemblées avec vis et goupion portant deux Ancres

et recevant les fermes sur le mur de refend


Deux cent cinquante brides pesant l'une 33,750^{kg} l'autre 33,750^{kg} totale deux mille sept cent quatre vingt six Kilogr. dix deux grammes.
Voir les attachements N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



en fer carré de 0,037 et brulé

Les Ancres (un) en fer de 0,037 et brulé

Pour fixer les fermes longitudinales à leur rencontre avec les fermes qui portent sur la tête du mur de refend
Deux cent cinquante brides pesant l'une 33,750^{kg} l'autre 33,750^{kg} totale deux mille sept cent quatre vingt six Kilogr. dix deux grammes.
Voir les attachements N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



Éggs à Agraffe et à Double en fer de 0,037 de diamètre A de 0,037 de longueur


Vingt six semblables à l'union de deux arcs de cercle de 0,037 de diamètre A de 0,037 de longueur pesant ensemble six cent quatre vingt six Kilogr. dix deux grammes.
Voir les attachements N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Pour le scellement des deux Éggs quarante trois Kilogr. dix deux grammes de Plâtre blanc.
Voir les attachements N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Pour les deux premières jolies à chaque extrémité du mur de refend deux chaînes à l'union de deux arcs de cercle de 0,037 de diamètre A de 0,037 de longueur pesant ensemble six cent quatre vingt six Kilogr. dix deux grammes.
Voir les attachements N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Deux cent cinquante brides pesant l'une 33,750^{kg} l'autre 33,750^{kg} totale deux mille sept cent quatre vingt six Kilogr. dix deux grammes.
Voir les attachements N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

K Plaque de jonction recevant les fermes bout à bout en fer de 0,037 de diamètre A de 0,037 de longueur pesant ensemble six cent quatre vingt six Kilogr. dix deux grammes.
Voir les attachements N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



S Semelles à l'union pour recevoir les fermes sur les consoles.

Vingt six semblables pesant l'une 33,750^{kg} l'autre 33,750^{kg} totale deux mille sept cent quatre vingt six Kilogr. dix deux grammes.
Voir les attachements N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Deux cent cinquante brides pesant l'une 33,750^{kg} l'autre 33,750^{kg} totale deux mille sept cent quatre vingt six Kilogr. dix deux grammes.
Voir les attachements N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

P Plaque à l'union et à l'union en fer de 0,037 de diamètre A de 0,037 de longueur pesant ensemble six cent quatre vingt six Kilogr. dix deux grammes.
Voir les attachements N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

M^r h. Labrousse Architecte.


Elevation.

Plan.

Bibliothèque St Genevieve.

Sermes Accouplées formant les Poutres transversales du
Plancher du Premier.

A. Semelles assemblées avec vis et Goujon portant un ancre
et recevant les Sermes sur le mur de Refend



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

5 Mètres.

Franchet
Paris

Ms. 673 (18 v) F. 1810


(1873/1874)



Am
fun




M^r H. Labrousse Architecte.







Serrures de Planches Accouplées

posées parallèlement à l'axe longitudinal aux extrémités du mur de Refend.



Plan.




- A. Entretoises accouplant les Serrures et recevant les Solives posées sur les languettes.
- B. Semelles avec ancrées devant au bout des Serrures longitudinales, et des quatre Serrures longitudinales posant sur la même file.
- C. Semelle recevant les Serrures sur toutes les faces des Contreforts, et recevant l'agraffe de la chaîne tirantée D.

- F. Attache recevant la balustrade barrière.
- G. Entretoises posées sur les Cordes.






at bridge 3. 1/2 m. N.W.



BIBLIOTHEQUE ROYALE DE S^T GENEVIEVE
 DETAILS RELATIFS A LA CONSTRUCTION
 DU COMBLE
 EN FER FORGE ET EN FONTE DE FER












Fig. 11




















BIBLIOTHEQUE S^{te} CENEVIEVE.



Pieces en fer et fonte.



Plan du détail à droite.
Rue de la Harpe. (Fig. 8)







Handwritten notes and calculations in French, including measurements and descriptions of architectural elements.





Handwritten initials or signature, possibly 'AG'.







Ms 6273 (25)










MASSILLON



Le profil vu de l'axe des voûtes se réduit
 sous les élans de l'arc
 le profil vu de l'axe des voûtes se réduit










Donnerstag, den 1. April 1811.

5






8
 3
 13
 20
 36
 50
 57
 22
 175
 48
 6
 14
 207
 175
 752
 75
 75
 75

jeint.

Coste del Barbas en elano

22
37
57
28 500
14 250
57 000
71 250



59

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



*1366. Houppe d'apostrophe. Bobinette enroulée en spirale et deux ornements
 l'un à l'extrémité de la spirale et l'autre à l'autre bout.*

*1. 4. 1850. H. de la spirale
 enroulée.*

*1. bobinette au bas
 de la spirale.*

(18)

MS. 4. 73. 60





developpement du lumbago C. 291 natus 40^e. à 25 elon par natus

C


developpement du lumbago D. 77 natus 40^e. —









Plan de l'Entredol et du Premier Etage




















BIBLIOTHEQUE DE S^{TE} GENEVIEVE ETABLISSEMENT PROVISOIRE DANS UNE PARTIE DES BATIMENTS DE L'ANCIEN COLLEGE DE MONTAIGU

Par ordonnance Royale, en date du 22 juin 1842, la Bibliothèque de St. Geneviève située dans les combles des bâtiments de l'ancienne Abbaye de St. Geneviève, occupés par le Collège de Henri IV, a été transférée provisoirement dans une partie des bâtiments de l'ancienne prison de Montaigne. On a choisi pour l'installation provisoire de la bibliothèque à Montaigne, la partie des bâtiments qui doit être un jour démolie pour l'élargissement de la place du Panthéon, afin que ce dépôt provisoire ne soit point obstacle à la construction de la bibliothèque définitive projetée sur la partie non retranchable de Montaigne et suivant l'alignement arrêté, et que le transport définitif des livres put s'effectuer un jour avec promptitude et sécurité par l'intérieur du bâtiment et sans avoir à traverser la voie publique.

Une somme de 60,000 francs fut affectée aux travaux d'appropriation de la Bibliothèque. Les travaux d'appropriation du bâtiment ont commencé le 5 juillet 1842, à l'ouverture des Vacances de la Bibliothèque, le 15 août on a commencé à placer les livres dans les caisses ou armoires portatives préparées à cet effet. Le 15 septembre les travaux étant terminés à Montaigne on a commencé le transport des caisses de livres. Les caisses au nombre de 217 ont été transportées en 12 jours. 175 caisses sont placées dans la Salle de lecture, et dans les dépôts du rez de chaussée et de l'Entresol sur l'air des sept voies de surplus ont été placés dans les étages supérieurs du bâtiment. Le 15 octobre jour fixé pour l'ouverture des Vacances, la Bibliothèque de St. Geneviève a été ouverte au public à Montaigne.



Le 15 janvier 1843, les armoires de la Salle de lecture ont été déposées et des fenilles de zinc ont été placées sur tous les murs de face à une distance de 0,03 des murs dans l'intention de 2 mètres pour préserver les livres de l'humidité, et une galerie en fer avec appentis en zinc a été établie extérieurement pour faciliter l'accès du public aux livres de la Bibliothèque.






MOI	RACINE
RIT	BOILEAU
NNE	CORNEILLE
IRE	MOLIERE
LIN	ROLIN
TNE	RACINE

SENEQUE	MOLIERE	VOLTAIRE
PASCAL	CUVIER	POTHIER
POTIER	AKIOSTE	OVIDE
BUFFON	HORACE	VIRGILE
VOLTAIRE	HOMERE	CICERON
MONTM	ABCD	TACITE



Handwritten text in the top right corner, possibly a date or reference: "H 1 1/2" and "1871".



Piece

Decorative

5

(C. 1874)











Naissance du demi-Cercle de 120 de Rayon



M. 677/50




Ms. 1.972/2

(38) 301 intérieur, façade de l'édifice par l'aplanissement
 du 2^e étage, 21^e 19



Intérieur de la Vallée.




Groupe des A. B.



Groupe des C. D.





Détail du Compartiment.




Détail du Compartiment de la Parle.


5



Bandeau en pierre



Bandeau en pierre



L. 25





Bibliothèque de la Genesiviere













5



2



Handwritten notes and text, possibly describing the architectural details or providing a list of materials.




51











Bibliothèque de D^e Gauswiler.
Trif. en bois cont. servant à l'arrangement des armoiries.

1^{re} en terre entre l'arc et le Gouvernement aux amirautés : A
 Cette place est placée entre des pilastres qui soutiennent chacun un arc de Triomphe : B
 du milieu d'un canal d'eau : C et le long des Terrains qui sont chacun : D
 l'endroit d'habiter les gens de guerre en un grand nombre afin de faire entre
 eux un commerce de 3000 milles brasses : E
 L'eau pour tout l'usage des marins : F
 13. Morceaux de l'habitation : B et 13. Morceaux de l'habitation : C

Tous les pots ont placés entre des pilastres qui laissent entre eux un espace de 2.75
mètres. Les miroirs couvrent chacun 0.50 et la largeur des entrées entre eux 0.54.
Il conviendrait cependant qu'ils aient tous une largeur égale afin de laisser entre
chacun d'eux un joint de 3 ou 4 millimètres.

Il convient également qu'ils aient tous un peu moins que les dimensions afin de laisser entre chaque morceau un joint de 3 ou 4 millimètres.

Il y aura pour tout l'Enteuble 215 marcs d'argent & 1 A

43 Moravian Annals in B of 43 Moravian Annals in C

1^{re} Epave a rempli d'eau les pilonnons et de

3 565

305
 7 moraux de 5050 = 333
 plus 8 points de 004 = 032

3 f3f

32

3567.

My autumn count 301 Norway Linnets.

A

B

5

~~358~~

3565



... François Blanchart . 1678 .

A

1734 Barthélémy Mercier 1777 .

Blanchart . Mercier



1574 - Charles Fauré 1644.

B

1614 Jean Fronteau 1662.

Ms. 6273 (71)





245482





1632.

piere Gallenmont 1673.

C

1692 Louis de Sanlecque 1714..




CARDEILHAC



CHARLES BAYA

















William Lloyd
1875







32. Notandum est quod ibi dicitur,




Bibliothèque de l'Université
Bâtiment destiné aux Employés

Plan du 1^r Etage. au dessus du Souterrain

Profil à tracer au plan dans les pièces A. B.

Profil à tracer au plan dans les pièces C. D. E. F. G.
Ce profil 2. représente le 1^{er} Souterrain et au 2^e Etage.

Plan du 1^{er} Etage




Bibliothèque Genevoise.
 Bâtiment destiné à l'usage de
 Plans
 des' Petits et des 2^{es} Etages Indiquant la
 distribution de l'2^{es} Etage, chacun en deux logements.




Profil pour le puits A.B.C.

Profil pour le puits D.E.F.G.H.


B. Mollign (J. G. M. S. S.)
 Bâtiment de l'École aux employés.
 Plan
 du 1^{er} Etage. Dans le Comble
 indiquant la distribution de
 cet étage en 3 logements.



Profil à tracer en plâtre dans les
 murs A. B. C.



Bibliothèque St Genesien.
Bâtiment de l'Administration.
Plancher haut du Rez-de-Chaussée.



Pratimens d'administration

Détail du Plancher haut du rez-de-chaussée.

Chapelle.



Force des bois

maximum. Fourchettes armées de lambeaux de 0^m27 - 0^m30.

Encheirtrarius or *cheritrus*, 0^m 25 - 0^m 27

Salix 0^m.09 - 0^m.22

minimum quatre centimètres en moins sur la grosseur.
fixés.

L'échelle du plan est à deux centimètres pour mètre.

Bien pour exister
dans le 28 avril 1848.


Paris le 28 avril 1848.

h. Sabromb

ms. 6873 (30)

Projet de plan de la chapelle
Salomon et d'admission de la chapelle

Plan de la chapelle Salomon et d'admission de la chapelle



Chapelle

1/2

Donnée l'église de la chapelle
Donnée l'église de la chapelle
Donnée l'église de la chapelle

Donnée l'église de la chapelle

Donnée l'église de la chapelle
Donnée l'église de la chapelle
Donnée l'église de la chapelle


Donnée l'église de la chapelle
Donnée l'église de la chapelle
Donnée l'église de la chapelle

Donnée l'église de la chapelle
Donnée l'église de la chapelle
Donnée l'église de la chapelle
Donnée l'église de la chapelle
Donnée l'église de la chapelle

Donnée l'église de la chapelle
Donnée l'église de la chapelle
Donnée l'église de la chapelle

MS. 4973/31







Bibliothèque 5^e Genève
Bâtiment and Administration
Planche pour le 5^e étage

Bibliothèque St^e Geneviève



Bâtiment de l'administration


Plancher bout de l'extrados








M. 6243 (95)























SOUS LE RÈGNE DE LOUIS PHILIPPE I
ROI DES FRANÇAIS

LE XII AOÛT M.DCCC.XLIV

LA PREMIÈRE PIERRE DE L'ÉDIFICE CONSACRÉ
À LA BIBLIOTHÈQUE S^{TE} GENEVIÈVE
A ÉTÉ POSÉE

PAR M^R DUMON MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

M^R HENRI LABROUSTE ARCHITECTE

M^r Lafourcade





Coupe du Mur dans l'axe longitudinal.

Bibliothèque royale de St Geneviève

Plan de l'assise A

à l'extrémité du mur.

le 25 aout 1843

H. Fabronius

avchur.

Coupe transversale sur le petit axe du bâtiment.

Les arcs seront établis parallèlement au petit axe, sur les piles engagées dans le mur de refend et sur les piles isolées.

2

3

4

Coupe longitudinale parallèle au grand axe du bâtiment.

o la hauteur de la naissance des arcs il sera établi un chain-ot de six autres dans la dernière travée


Bois du Marché de la Cour

à droite et à gauche du Vertébrale


Coupe du mur
dans le grand axe



Face du mur
dans le grand axe




Plan de l'assise A.
à l'extrémité du mur. 1.



Sur les piles 2.3.4.5.6.



Coupe transversale parallèle au petit axe du bâtiment.
Des arcs seront établis parallèlement au petit axe sur les piles engagées dans les murs de refend
et sur les piles isolées.



Coupe longitudinale, parallèle au grand axe du bâtiment

Bibliothèque d'usage de Genève. Détails relatifs à la construction des murs de refend.
Les détails modifient et annulent les parties correspondantes
Sur les dessins remis à l'entrepreneur le 21 février 1845. Le 25 août 1845. h. Labrousse
architecte

Coupe du mur de refend
à droite et à gauche du Vésicule



This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, particularly along the edges. A dark, possibly black or dark brown, binding edge is visible on the left side of the page. The overall tone is warm and vintage.

Bibliothèque
 du Socle
 qui servira
 à la So
 sera
 la tête
 la tête
 la tête
 le 12

135
 170
 50
 70
 100
 170
 50
 70
 100

Détails.

du Socle en Contre-haut du bandeau
qui termine le ref. de chaufferie.
Ce Socle de 0,80 de hauteur
sera formé par deux allées.


la teinte noire indique la bête de bagnes
la teinte jaune, le Vergelet.
la teinte rose, le moellon.

le 1 Septemb^r 1845

L. Labrousse

architetto

Bibliothèque St^e Geneviève.



Détails de 16 piles isolées à établir au 1^{er} étage sur le mur de refend longitudinal sous les axes des conforters. Ces piles seront composées de cinq assises. Les trois premières assises pourront être de hauteur inégale et former ensemble 160. La quatrième assise aura 60 de hauteur et la cinquième aura 35 de hauteur. Ces 16 piles seront en pierre dure de Châtillon sur Seine, dite de Coulaineau.

Le 26 mai 1847. *H. Labrousse*



Bibliothèque de la ville de Paris.

Don M. de la ville de Paris.

le 21 Sept.

1846

L. Labrousse



9.07 19

10

人

126

7

三

$$\begin{array}{r} 18 \\ 22 \\ \hline 36 \\ 96 \\ \hline 796 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 170 \\ 22 \\ 340 \\ 340 \\ \hline 2742 \end{array}$$

20727
20927
2128
2125


12

• 223



a M' Doussé.

Bibliothèque d'Angouême - Coll. de S^r de la
grille servant à l'écoulement entre
les deux réservoirs. Les deux plaques de Poulton.
Deux grilles semblables
avoir égard à l'inclinaison du sol pour la
traverse inférieure.
- le 10 juin 1847. L. Fibrous




A mortuus in Roche de Bayeux
durandi C. 4 novembre 1847

B mortuus, deum qui a iis de p[ro]p[ri]o
et rep[re]s[en]t[ati]o[n]e i[n]t[er]it.

plus a fournir au moine
de cloche de bagney de 0 60 x
0 30 et 0 30. D'Espagne pour
1. veron de la grille au milieu
du toit.



(S)




(S)






1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454
 2455
 2456
 2457
 2458
 2459
 2460
 2461
 2462
 2463
 2464
 2465
 2466
 2467
 2468
 2469
 2470
 2471
 2472
 2473
 2474
 2475
 2476
 2477
 2478
 2479
 2480
 2481
 2482
 2483
 2484
 2485
 2486
 2487
 2488
 2489
 2490
 2491
 2492
 2493
 2494
 2495
 2496
 2497
 2498
 2499
 2500
 2501
 2502
 2503
 2504
 2505
 2506
 2507
 2508
 2509
 2510
 2511
 2512
 2513
 2514
 2515
 2516
 2517
 2518
 2519
 2520
 2521
 2522
 2523
 2524
 2525
 2526
 2527
 2528
 2529
 2530
 2531
 2532
 2533
 2534
 2535
 2536
 2537
 2538
 2539
 2540
 2541
 2542
 2543
 2544
 2545
 2546
 2547
 2548
 2549
 2550
 2551
 2552
 2553
 2554
 2555
 2556
 2557
 2558
 2559
 2560
 2561
 2562
 2563
 2564
 2565
 2566
 2567
 2568
 2569
 2570
 2571
 2572
 2573
 2574
 2575
 2576
 2577
 2578
 2579
 2580
 2581
 2582
 2583
 2584
 2585
 2586
 2587
 2588
 2589
 2590
 2591
 2592
 2593
 2594
 2595
 2596
 2597
 2598
 2599
 2600
 2601
 2602
 2603
 2604
 2605
 2606
 2607
 2608
 2609
 2610
 2611
 2612
 2613
 2614
 2615
 2616
 2617
 2618
 2619
 2620
 2621
 2622
 2623
 2624
 2625
 2626
 2627
 2628
 2629
 2630
 2631
 2632
 2633
 2634
 2635
 2636
 2637
 2638
 2639
 2640
 2641
 2642
 2643
 2644
 2645
 2646
 2647
 2648
 2649
 2650
 2651
 2652
 2653
 2654
 2655
 2656
 2657
 2658
 2659
 2660
 2661
 2662
 2663
 2664
 2665
 2666
 2667
 2668
 2669
 2670
 2671
 2672
 2673
 2674
 2675
 2676
 2677
 2678
 2679
 2680
 2681
 2682
 2683
 2684
 2685
 2686
 2687
 2688
 2689
 2690
 2691
 2692
 2693
 2694
 2695
 2696
 2697
 2698
 2699
 2700
 2701
 2702
 2703
 2704
 2705
 2706
 2707
 2708
 2709
 2710
 2711
 2712
 2713
 2714
 2715
 2716
 2717
 2718
 2719
 2720
 2721
 2722
 2723
 2724
 2725
 2726
 2727
 2728
 2729
 2730
 2731
 2732
 2733
 2734
 2735
 2736
 2737
 2738
 2739
 2740
 2741
 2742
 2743
 2744
 2745
 2746
 2747
 2748
 2749
 2750
 2751
 2752
 2753
 2754
 2755
 2756
 2757
 2758
 2759
 2760
 2761
 2762
 2763
 2764
 2765
 2766
 2767
 2768
 2769
 2770
 2771
 2772
 2773
 2774
 2775
 2776
 2777
 2778
 2779
 2780
 2781
 2782
 2783
 2784
 2785
 2786
 2787
 2788
 2789
 2790
 2791
 2792
 2793
 2794
 2795
 2796
 2797
 2798
 2799
 2800
 2801
 2802
 2803
 2804
 2805
 2806
 2807
 2808
 2809
 2810
 2811
 2812
 2813
 2814
 2815
 2816
 2817
 2818
 2819
 2820
 2821
 2822
 2823
 2824
 2825
 2826
 2827
 2828
 2829
 2830
 2831
 2832
 2833
 2834
 2835
 2836
 2837
 2838
 2839
 2840
 2841
 2842
 2843
 2844
 2845
 2846
 2847
 2848
 2849
 2850
 2851
 2852
 2853
 2854
 2855
 2856
 2857
 2858
 2859
 2860
 2861
 2862
 2863
 2864
 2865
 2866
 2867
 2868
 2869
 2870
 2871
 2872
 2873
 2874
 2875
 2876
 2877
 2878
 2879
 2880
 2881
 2882
 2883
 2884
 2885
 2886
 2887
 2888
 2889
 2890
 2891
 2892
 2893
 2894
 2895
 2896
 2897
 2898
 2899
 2900
 2901
 2902
 2903
 2904
 2905
 2906
 2907
 2908
 2909
 2910
 2911
 2912
 2913
 2914
 2915
 2916
 2917
 2918
 2919
 2920
 2921
 2922
 2923
 2924
 2925
 2926
 2927
 2928
 2929
 2930
 2931
 2932
 2933
 2934
 2935
 2936
 2937
 2938
 2939
 2940
 2941
 2942
 2943
 2944
 2945
 2946
 2947
 2948
 2949
 2950
 2951
 2952
 2953
 2954
 2955
 2956
 2957
 2958
 2959
 2960
 2961
 2962
 2963
 2964
 2965
 2966
 2967
 2968
 2969
 2970
 2971
 2972
 2973
 2974
 2975
 2976
 2977
 2978
 2979
 2980
 2981
 2982
 2983
 2984
 2985
 2986
 2987
 2988
 2989
 2990
 2991
 2992
 2993
 2994
 2995
 2996
 2997
 2998
 2999
 3000
 3001
 3002
 3003
 3004
 3005
 3006
 3007
 3008
 3009
 3010
 3011
 3012
 3013
 3014
 3015
 3016
 3017
 3018
 3019
 3020
 3021
 3022
 3023
 3024
 3025
 3026
 3027
 3028
 3029
 3030
 3031
 3032
 3033
 3034
 3035
 3036
 3037
 3038
 3039
 3040
 3041
 3042
 3043
 3044
 3045
 3046
 3047
 3048
 3049
 3050
 3051
 3052
 3053
 3054
 3055
 3056
 3057
 3058
 3059
 3060
 3061
 3062
 3063
 3064
 3065
 3066
 3067
 3068
 3069
 3070
 3071
 3072
 3073
 3074
 3075
 3076
 3077
 3078
 3079
 3080
 3081
 3082
 3083
 3084
 3085
 3086
 3087
 3088
 3089
 3090
 3091
 3092
 3093
 3094
 3095
 3096
 3097
 3098
 3099
 3100
 3101
 3102
 3103
 3104
 3105
 3106
 3107
 3108
 3109
 3110
 3111
 3112
 3113
 3114
 3115
 3116
 3117
 3118
 3119
 3120
 3121
 3122
 3123
 3124
 3125
 3126
 3127
 3128
 3129
 3130
 3131
 3132
 3133
 3134
 3135
 3136
 3137
 3138
 3139
 3140
 3141
 3142
 3143
 3144
 3145
 3146
 3147
 3148
 3149
 3150
 3151
 3152
 3153
 3154
 3155
 3156
 3157
 3158
 3159
 3160
 3161
 3162
 3163
 3164
 3165
 3166
 3167
 3168
 3169
 3170
 3171
 3172
 3173
 3174
 3175
 3176
 3177
 3178
 3179
 3180
 3181
 3182
 3183
 3184
 3185
 3186
 3187
 3188
 3189
 3190
 3191
 3192
 3193
 3194
 3195
 3196
 3197
 3198
 3199
 3200
 3201
 3202
 3203
 3204
 3205
 3206
 3207
 3208
 3209
 3



posit prima digna in ...
 2300 ft — height 15000'
 6' 10" K.



275
3


on June



Bibliothèque Royale de l'Université
— Bibliothèque principale de la Bibliothèque —

11. Marches de bois de sapin, chaque, ayant	2,70	Sur 37' x 16'
3. Marches de bois de sapin, chaque, ayant	3,65	Sur 37' x 16'
1. Marches de bois de sapin, chaque, ayant	4,35	Sur 37' x 16'
6. Marches de bois de sapin, chaque, ayant	3,85	Sur 37' x 16'
1. Marches de bois de sapin, chaque, ayant	4,35	Sur 37' x 16'

Toutes les marches sont en bois de sapin.




270

Donné à M. Viollet le 27 octobre 1847.
H. Del

Ms. 6273 (115)





5



5



5

5

BIBLIOTHEQUE S^{TE} GENEVIEVE

FONDEE PAR LES GENOISES EN 1624



DEVENUE PROPRIETE NATIONALE EN 1790

TOUS LES LIVRES DE LA BIBLIOTHEQUE SONT EN LIBRE ACCES



[illegible]

- 3, 89




St. Lawrence
County, N.Y.



5

W. 1873 (1101)

44200



53

53

53

53


53


53

53

53

40






ex. 516 - 20 - 105 -

105 -

105 -





Plan du 1^{er} étage indiquant le parcours des conduits de gaz et la distribution de la lumière.

A Lave Éclairé pour l'éclairer les tables des lectures 66 bus Sur une conduite au plomb de 0,03 (1/2 ligne)

H Lave Éclairé pour l'éclairer le bureau du Directeur 3 bus Sur une conduite de plomb

H Lave Éclairé pour l'éclairer la galerie supérieure des livres 48 bus Sur une conduite au fer de 0,03 (1/2 ligne) la conduite qui descend de la galerie pour les tables.

H Lave Éclairé pour l'éclairer les cabinets particuliers 48 bus Sur la même conduite au fer avec deux conduits au plomb

H Lave Éclairé pour l'éclairer l'escalier

4 bus


179 bus

Le Branchement au sortir du Courant sera au tuyau au plomb de 0,036 — 18 (1/2 ligne).

Politeignie 1^{re} garn. des

Le 12 août 1850


L. Sabroulet





and the water is being ...
 all the water ...
 the water ...
 the water ...

1000
 1000
 1000



C

Pour éclairer les Lectures { il sera établi 28 liges portant 2 becs semblables à A
 et le bureau du Constructeur. { il sera établi 13 liges portant 1 bec semblables à B
 Pour éclairer la galerie Supérieure il sera établi 43 liges portant 1 bec semblables à C
 Pour éclairer les Cabinets il sera établi 43 becs portant 1 bec semblables à D

entout 155 becs
 et 4 becs dans l'Escalier.
 159 becs.

A

B

D





V·I·ACOBVS·HELLET·V·I·B·H

0.1.


Alcôve

Part. de la chambre en double alcôve
particulièrement à l'usage de la chambre
de la chambre de la chambre de la chambre

V·I·RO·SI

X·N·COBINET 1580

BVS·HEL



Coupe de la


Pour le rez-de-chaussée


Coupe transversal de la tour


de la tour

Ms. 6722/1200









20	30
20	15
20	15

Mm

50
50
50
50
50

8

60

100 100 100

M. 6273 (132)


2/5 sample to Washington
1/5 and same

3/5 and to make in case

1/5 - 6 manages to reception



F. M. L. G.




100
55
30
70
255

M. 5. 68-3 (A???)

Bibliothèque St. Pierre

Plans relatifs à la construction de l'escalier
 qui modifient en annulant la partie correspondante les dessins
 ensemble donnés à l'entrepreneur antérieurement.
 Les modifications ne portent que sur des épaisseurs de murs

A




Mur A au pied de l'escalier

Murs B sur les côtés

Le 25 juin 1846.
 Le 30 juin 1846. L. Lab



Niveau des 3 arcs
 de la Bibliothèque




Niveau du 1er étage



M. 673 (136)









Ms. 6.2.73(435)



longueur 6^m pour le support 12^m








300 livres pour l'achat
des manuscrits


Plan des Tables des lecteurs pour la moitié de la 2^e Colle.
Les lettres parallèles ou géométriques sont attachées à l'axe des parallèles des tables.


Il est inutile des occuper dans la construction des tables, du passage des conduits du gaz.

1.925










Superficie du Bâtimant	→	1914	12
Superficie des Cours	—	306	82
Total	—	2220	94



Superficie du Bâtimant	→	202	75
Superficie des Cours	—	28	50
Total	—	202	
		231	25

21' 4"

fonds 1623 -

1623 - 1842 -

1842 - 1843 -

acquisition de 123 ans

Travay 1843 ans

Travay 63 ans

le Travay et le Travail 1843

la première année - 12 ans 1844.

Travay - 15 décembre 1844

le 23 décembre 1844

le 23 décembre 1844

la Bibliothèque de la ville de la ville

le 23 décembre 1844

10. 1844

1844

1844

1844

1844

1844

1844

1844

1844


1844

1844

1844

1844









1891

W. B. (408)












Ms. 4273 (168)




M. de la Harpe, par M. de la Harpe, 1750




M. de la Harpe, par M. de la Harpe, 1750








13
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100










Attachement de Maçonnerie N° 1

J^e Vernaud Entrepreneur

Lias de Grimaud avec bardage
du chantier de l'entrepreneur et
pose


Coupe sur DC




Bibliothèque S^{te} Geneviève

Détail du socle du
piédestal de Ulrich Gering

Élévation sur AB



Plan du socle.




Exercice 1873

Monsieur Labrousse Architecte

Brique Neuve de Bourgogne
Craie de 1^{re} choix, hachée, en
ciment du bassin de Paris 1^{re} q^{te}

Profil du socle.



Pour la construction des routes la pose du carrelage en marbre et en lias, avec le plus grand
soin, direction et rangement de 1.05 x 2.90.
La direction du massif en moellon et mortier par petites parties et avec soin, chargement à la
hotte, transport à un relai, mise en cavallet de 0.95 x 1.15 x 2.90 + 0.95 x 0.55 x 2.90 -
à déduire une segment de 2.90 x 1.05 et 0.10 de ficher.
Pour égaliser l'extrados de la route de car, le prochement des accidents en moellon sur
de 1.15 x 2.90 et 0.075 rad. -
Par dessus, la construction de la chape circulaire de 0.05 d'épaisseur en ciment du bassin
de Paris 1^{re} qualité, de 1.15 x 2.90. -
La construction avec le plus grand soin à rangs réguliers et à joints serrés pour servir sur les deux
côtés afin d'être la charge sur la route de car, des routes superposées en brique de Bourgogne brune
de 1^{re} choix et ciment -
Les parties teintées et entourées d'une ligne jaune indiquent les refoulements sur le tas à la maçon et
au piquet pour les sommiers des routes.
Le socle en lias de Grimaud de 1^{re} choix et d'échantillon sur mesures fines données par
M^r l'Architecte - Compter en 1^{er} lieu, la taille des parements du dessus et en 4^{ème} lieu, ensuite,
le rassemblement fait avec le plus grand soin avec tous les signes de tailles de la maçonnerie y compris
un demi polissage; le lit de dessous formant saquette, rasée dans les mêmes constitutions; le
joint de finition rasée et moulurée pour l'ajustement exact avec le socle en lias.
Compter: le bardage spécial sur chariot suspendu et bardage à 107.00 sur chemin établi expris
en matières (transportées expris) pour garantir les carrelages en marbre.
Le chargement en tombereaux et enlèvement aux champs de 3 bois de gravis cubant chaque 27.00.

Fig: Vernaud Entrepreneur


Bibliothèque S^{te} Geneviève

Exercise 1873


Monsieur Labrousse Architecte

Détail du socle du
piédestal de Ulrich Gering


Coupe sur DC




Elevation sur **AB**



Plan du socle,



Profil du socle.



Pour la Construction des routes la dépense du carrelage en marbre et en lais, avec le plus grand soin, décaissage et
 rangement de 1.05 + 2.90.
 La Démolition du massif en moellon et mortier par petites parties et avec soin, chargement à la hotte, transport
 à un relai, mise en carrelage de 0.95 + 1.15 + 2.90 + 0.95 + 0.55 + 2.90 à réduire un segment de 2.90 + 1.00 et 0.10 de flèche.
 Pour épaissir l'extrados de la route de cave, le piochement des excédents en moellon dur de 1.15 + 2.90 et 0.07 m. —
 Pour l'essai, la construction de la chape circulaire de 0.04 m d'épaisseur en ciment du Bassin de Paris, 1^{re} Qua-
 lité, de 1.15 + 2.90. —
 La construction avec le plus grand soin à rangs réguliers et à joints serrés pour caiser sur les deux Calées
 afin d'éviter la charge sur la route de cave, des routes superposées en briques de Bourgogne brunes de 1^{re} Choix
 et ciment idem. —
 Les parties teintées et entourées d'un liseré jaune indiquent les rejointements sur le tas à la masse et au
 poinçon pour les sommets des routes.
 Le socle en lais de Grimaud de 1^{re} Choix et d'échantillon sur mesures fixes données par M^r l'Architecte
 — Compter en 1^{er} lieu la taille des parements du dessus et en 4 sens; ensuite, le ravalement fait avec le
 plus grand soin avec tous les signes de taille de la maçonnerie y compris un demi polissage, le lit
 de dessus formant banquetto, ravalé dans les mêmes conditions; le joint de derrière ravalé et mouluré pour
 l'ajustement exact avec le socle en stuc.
 Compter: le bardage spécial sur charriot suspendu et bardage à 10.00 sur chemin établi exprès en madriers
 (transportés exprès) pour garantir les carrelages en marbre.
 Le chargement et l'embarquement et enlèvement aux champs de 3 voies de gravois cubant chaque 2.00.


Le chargement en tombereaux et enlivement aux champs de 3 voies de gravois cubant chaque 2,00

3 voies de gravois suivant chaque L. 00.
P. H. Hermann
M. Jagemann & Co


12.1973/15

Détail du Piédestal
du Buste de Ulrich Gering.

Elevation sur ef.
Elevation sur ij semblable.



Plan du Piédestal.



P. H. Bernard
H. Ryemond


Attachement
de Maçonnerie N°2
S^{re} Bernaud Entrepreneur

Dans le plan de Charentenay
avec l'ordonnement du chantier de
l'Entrepreneur et pose


BIBLIOTHEQUE S^{re} Genesie
Detail du piedestal
du buste de Ulrich Gering

Exercice 1873
Monsieur Labrousse Architecte

Elevation sur ab
Elevation sur cd semblable moins
la masse du cartouche




Elevation sur fg
Elevation sur ji semblable



Voici les dimensions demandées
à la 1298. 94
L. B. Dillon

Plan du piedestal



Dans le plan de Charentenay de 1^{re} Choix et d'obantillon
sur mesures fixes données par M^{re} l'Architecte.



Attachement
de Maçonnerie N° 2 bis.

F. Vernaud Entrepreneur

Bibliothèque S^{te} Geneviève

Dame Françoise de Charentenay.

Exercice 1873

Monsieur Labrousse Architecte



Profils IJ

Détail du piédestal
du buste de Ulrich Gering
Ravalement.

Profils KL

Elevation sur EF
l'Elevation sur MN semblable moins le cartouche



Elevation sur GH



Plan sur CD

Plan sur AB

N ———— W



Compter le ravalement sur toutes faces
fait avec la dernière perfection.
Compter le ravalement et la sculpture
du Cartouche sous la tablette.
Pour refaire une partie de ravalement sur
les tablettes et moulures afin d'effacer les
1^{res} inscriptions à l'usage de l'usage.

V. de Vernaud
H. Rogemann



de Maçonnerie N° 2 bis.

de Bernard Entrepreneur

Profils ij

BIBLIOTHEQUE Ste Genevieve

Banc franc de Charente





Monsieur Sabroule Architecte

Détail du piedestal du buste de Ulrich Gering.
Ravalement.

Elevation sur ef
l'elevation sur mn semblable moins
le cartouche.



Elevation sur gh

Profils kl



Plan cd

Plan sur ab



Compter le ravalement sur toutes faces
fait avec la dernière perfection.
Compter le ravalement et la sculpture
du cartouche sous la tablette.
Donner également une partie de ravalement sur les
tablettes et moulures afin d'effacer les 1^{res}
inscriptions 2 jours 1/2 de ravalement.





Monsieur et Madame Fabrouste
81. Boulevard St Michel

L.V.

~~Lettres et papiers~~, à Exporter à la
Monnaie d'Inde géring h
à 6 gènes in.

Bibliothèque M. de Nica

N. 6873/1605





Monsieur J. Henri Labrousse
 architecte - 81 Boulevard St Michel



Paris



no 6873 (461)



Monsieur S'ndrich Gering
à S^{te} Genevieve.

1873.

11. 6273 (162)


M^r Bonassier.

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous adresser
ci-joint le rapport que vous
m'avez demandé.

M^r Michelon

de la victoire 58.

La Commission pour le monument de la
M^r Darnaud sculpteur, 3 rue de la Vierge, 1872.
M^r Darnaud sculpteur, 3 rue de la Vierge, 1872.



Le monument
est achevé
1^{er} 1872.

Soit A



Voici à l'gentilhomme Si M^r Malherbe
à Envy. La somme pour la armoire
et les tablettes à 25 de chaque à gaudes.

à l'Inde des demandes une ou deux billets
pour l'Inde.

Yves de la Roche





Le temple de la mort
par J. G. W. —

Ms. 973/1665


31 feet deep



13 fault complex



31



4



Ms. 6273 (165)



Je n'ai le devoir
 de m'en aller
 à l'heure de l'absence

L'annonciateur a pu de lui-même le savoir
 de l'annonciateur la Collière de l'annonciateur
 et nous l'annonciateur, à nous l'annonciateur
 le devoir d'annonciateur la Collière de l'annonciateur

M^r Lemaire Statuaire


du Bont d'utrich goring.

Nax des fourneaux 18

panage Dalac


Ann de l'annonciateur.

L'annonciateur a pu de lui-même le savoir
 de l'annonciateur la Collière de l'annonciateur
 et nous l'annonciateur, à nous l'annonciateur
 le devoir d'annonciateur la Collière de l'annonciateur



NW-5773 (166)

Ste Generiere



$x = 0,35$

deser 2 - con inge

Ms. 6273/165

Ms. 6273/165

240 28



André J. Michel

240 28

Membre de l'Institut

Membre de l'Académie

Membre

Ms. 6273/165

every - 2000000
2 79, 100 2
100 - 1000000

1 20
15
20

160

6273(1681)

100
100

N^o. 6272 1869

L. PAUMAS

Order for a copy — 18, passage Dulac